

SD 3600 TD - DE 3.6

HUBUBAT EKİM MAKİNASI GÜBRELİ VE GÜBRESİZ

UNIVERSAL

Asılabilir-Çekilebilir

GRAIN DRILLER

WITH & WITHOUT FERTILIZER

YENİ



SÖNMEZLER®

TARIM MAKİNALARI

"güveniniz güvencemizdir"



● Sönmezler HUBUBAT EKİM MAKİNASI her çeşit tahıl bitkisi tohumunu sıraya ekebilen ve sıralar arası 8 ile 18 cm. arasında ayarlanabilen kombine, asılır tipte dizayn edilmiştir.

Hububat Ekim Makinası isteğe bağlı olarak Disk yada Balta Ekici Ayaklı olarak imal edilmekte ve aynı makinada tadilat yapmadan rahatlıkla disk yerine balta veya balta yerine disk ayak monte edilebilmektedir.

Asılır tip bir makina olduğundan iş verimi yüksek olup, tarlada her noktaya rahatça ekim yapabilme imkanına sahiptir. Dolayısıyla tarla içerisinde ekilmemiş boş alan bırakmamaktadır.

● Sönmezler CEREAL SEED DRILL can plant/seed all varieties of cereal plant seeds to the rows. It has been designed for adjustment between rows from 8 up to 18 cms. in combine hanging model.

Cereal seed drill is being manufactured upon special options as with disc or coulter planting facilities. It can be used for both purpose in same drill without modification of the machine. Only with changing the coulter instead of discs.

Due hanging model it has advantages for work easily in all type of field conditions. By the way all surface of the field can be fully planted without any shortage.



www.sonmezler.com

50 yıl' dır hizmetinizdeyiz... sizin için üretiyoruz... sizinle güçlüyüz...



SD 3600 TD - DE 3.6



HUBUBAT EKİM MAKİNASI GÜBRELİ VE GÜBRESİZ UNIVERSAL Asılabilir-Çekilebilir GRAIN DRILLER WITH & WITHOUT FERTILIZER



Teknik Özellikler Technical Specification	BİRİM UNITS	SD-250 Baltalı with coultter	SD-250 Baltalı Gübreli with coultter with fertilizer	SD-250 Diskli with Disc	SD-250 Diskli Gübreli with coultter with fertilizer	SD-300 Baltalı with coultter	SD-300 Baltalı Gübreli with coultter with fertilizer	SD-300 Diskli with Disc	SD-300 Diskli Gübreli with coultter with fertilizer	SD-360 Baltalı with coultter	SD-360 Baltalı Gübreli with coultter with fertilizer	SD-360 Diskli with Disc	SD-360 Diskli Gübreli with coultter with fertilizer	SD-400 Baltalı with coultter	SD-400 Baltalı Gübreli with coultter with fertilizer	SD-400 Diskli with Disc	SD-400 Diskli Gübreli with coultter with fertilizer	SD-400 Compact Diskli with Disc	DE-3.6 Diskli Gübreli with coultter with fertilizer
ÇALIŞMA GENİŞLİĞİ Working Width	M	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3,6	3,6	3,6	3,6	4	4	4	4	4	3,6
Ayak Sayısı Suffolk Coultters/Discs Coultter Number	Adet Qty.	21	21	21	21	25	25	25	25	29	29	29	29	33	33	33	33	29	25
Tohum / Gübre Kovası Kapasitesi Seed/Fertilizer hopper capacity	Lt.	470	470	470	470	603	603	603	603	710	710	710	710	840	840	840	840	1000	400/310
Ağırlık Weight	Kg	650	700	765	815	820	875	960	1015	900	960	1060	1120	885	1050	1250	1315	1400	960
Gerekli Güç Required Power	HP	60	60	60	60	70	70	70	70	80	80	80	80	90	90	90	90	Kombine	80
En width	mm.	2060	2060	2060	2060	2060	2060	2060	2060	2060	2060	2060	2060	2060	2060	2060	2060	2800	1500
Boy Length	mm.	2500	2500	2500	2500	3060	3060	3060	3060	3630	3630	3630	3630	4100	4100	4100	4100	4350	3630
Yükseklik height	mm.	1460 (2200)	1460 (2200)	1460 (2200)	1460 (2200)	1460 (2200)	1460 (2200)	1460 (2200)	1460 (2200)	1460 (2200)	1460 (2200)	1460 (2200)	1460 (2200)	1460 (2200)	1460 (2200)	1460 (2200)	1460 (2200)	2250 (2900)	1500

* Makine ek seçenekleri değişikliğe ağırlık değişmektedir.

Üretici firmanın, önceden belirtmeden model, teknik özellik, ekipman ve aksesuar değişikliği hakkı saklıdır.



SÖNMEZLER®

TARIM MAKİNALARI

"güveniniz güvencemizdir"



Ceyhan Yolu 10. Km. Çimento Fab. Karşısı 01322 ADANA / TURKEY Tel. (+90.322) 332 97 34 (Pbx) Fax (+90.322) 332 96 67

e-mail: info@sonmezler.com www.sonmezler.com



Satışlarımız; %50 Hibe Desteği ile Pankobirlik, Tarım Kredi Kooperatifleri, Ziraat Bankası Aracılığı, Leasing ve Bayilerimizce Yapılmaktadır.

Buğday, Çavdar, Arpa, Soya, Kolza, Yulaf, Bezelye Gibi Geniş Bir Dağılımdaki Hububat Tohumlarını Hassas ve Uniform Bir Şekilde Ekilmesini Sağlayan, Yüksek Teknolojiye Sahip Ekim Makinasıdır.



Teker Arkası Ekimi

Özel tasarlanmış ayakları sayesinde teker arkasına da ekim yapabilmektedir. Bu şekilde Makine ile tarlanın tamamına ekim yapmak mümkündür.

Rear of Tyre Seeding

In case of special design of coulters, the machine can seed also the rows which in the same line of the tyres. This feature give us more efficiently seeding procedure.



Gübreli Sistem

Opsiyon olarak bulunan gübreleme sistemi ile aynı anda toprağa gübre de verilebilmektedir. Değişken kademeli şanzıman sistemi ile istenilen miktarda gübre uygulanabilmektedir. Gübre uygulanmak istenmediği durumlarda tankın tamamı tohum için kullanılabilir.

Fertilizer System

As optional, with this system you can apply granule fertilizer in the soil at the same time while seeding. You may apply lots of variety of fertilizer by the gearbox mechanism. When you do not want to apply fertilizer than you may use fertilizer hopper capacity as seed capacity.



Hassas Tohum Ekim Şanzımanı

Değişken ayarlı şanzıman sayesinde istenilen miktarda tohum toprağa bırakılabilmektedir. Bu şanzıman bilinen dişli sistemlerin aksine kamlar ile devir ayarlanabilmektedir. Geniş bir aralıkta sıfırdan üst sınıra kadar istenilen gramda tohum ekimi mümkündür.

Precision Seeding gearbox

With the cam mechanism gearbox you may seed lots of variety of seed in very precise quantity of seeds in the soil.



Asilabilir/Çekilebilir Sistem

Makinamız istendiğinde asılır, istendiğinde çekilir olarak kullanılabilir.

Traktörünüzün hidrolik gücüne göre istediğiniz seçeneği kullanabilirsiniz. (Opsiyonel)

Pulled/Hooked system

Depends on your tractor type you may use both pulled or hooked system while you're planting on the soil.



Küçük Tohumların Ekilebilmesi

Tohum distribütörü üzerindeki itici makaralar özel tasarımı sayesinde istenildiğinde küçük veya istenildiğinde büyük tohum ekebilecek şekilde ayarlanabilir.

Small seed planting capacity

With the small metering unit of the machine, very small seeds could be seed.

Wheat, Rye, Barley, Soybean, Rape, Oat Peas (Green Peas) and similar type of cereal seeds can be plant easily and uniform by using with this high technological machine




Ekim İptal Düzeni

Ekim yapılmış tarla üzerinde ilaçlama ve gübreleme gibi işlemlerin yapılması için ekim anında traktör izine gelen sıralara ekim yapılmamasını sağlayan sistemdir. Bu şekilde traktör izine ekim iptal edilmiş olur. (Opsiyonel)

Seeding Cancellation

With this system you may create tracking line on the field after than seeding in case of field processes such as fertilizing or granule applicator.



Ağır Tip Ekici Ayaklar

Ekici ayaklar özel olarak güçlendirilmiş ve ağır topraklarda yıllarca sorunsuz çalışacak şekilde yeniden tasarlanmıştır. Üzerindeki yay baskı sistemi ile her bir ayak bağımsız olarak toprak yüzeyine basınç uygulayabilmektedir.

Heavy Duty Coulters

Extra strength coulters works much better on heavy duty soil conditions. Each Coulters can be arranged separately.



Diskli / Baltalı / Kazıcı olabilme

Tarla şartlarına ve ekeceğiniz ürüne göre istediğiniz ayağı seçme şansınız bulunmaktadır. Dilerseniz baltalı, dilerseniz diskli veya kazıcı sistemi beğenimize sunuyoruz. (Opsiyonel)

Disc, Suffolk or Chisel Type


Depends on soil condition you may use one of the our coulters types such as Disc, sulkoff or Chisel. (Optional)

Tohum Ekimi İptal Kavrama Sistemi

Kavrama sistemi sayesinde çekilir tip makinalarımızda ekici ayaklar ve dolayısı ile tohum/gübre sistemi devre dışı bırakılmakta ve kayıp önlenmektedir. Aynı zamanda bu sistem yol konumunda ekici ayakları yerden yaklaşık 20 cm kaldırarak emniyete almaktadır.

Seeding Cancellation Clutch Mechanism

With this system while transporting position and end field turning positions seed flow could be stop and prevent seed consumption.



Hidrolik Markör

Hidrolik markör sayesinde basitçe tarla başı dönüşlerindeki traktör takip izleri belirlenebilmektedir.

Hydraulic Marker

With this system you may draw return line on the field while going forward.



Derinlik Limit Teker/Kızağı

Ekici ayaklara bağlanabilen limit teker ve kızakları sayesinde baskı ne olursa olsun tohumun sürekli aynı derinliğe ekilmesi sağlanmaktadır. Bu şekilde eş zamanlı büyüme oluşmakta ve tüm ürün havadan güneşten eşit miktarda faydalanabilmektedir. (Opsiyonel)

Depth limiter Tyre/Slider

With this slider and tyre, you can arrange seeding depth. This function is very important to get same growing period on plant. (Optional)



Tek Sıra Disk Seçeneği

Tarla şartlarına göre dilerseniz tek, dilerseniz çift sıra disk ayak kullanabilirsiniz. (Opsiyonel)

Single Disc Choice

Depends on your demand you may choose single or double disc coulters. (Optional)



Traktör Teker izi Yumuşatıcı Kazıcı Çizel

Traktör ile ekim yaparken traktör tekerinin sıkıştırdığı toprak izini yumuşatmak için kazıcı çizeller kullanılabilir. (Opsiyonel)

Tractor Wheel Trace (Optional)

While planting with the machine, tractor make some wheel trace, and to get melt to soil you can use digger. (Optional)




Dekarmetre seçeneği

Çalışma anında ekilen alan dekarmetre ile kolayca tespit edilebilmektedir.

Electronic Decarmeter

It's easy to check seeding area quantity with the electronic decarmeter.



Yaylı ve zincirli örtücü seçeneği

Tohum ekiminin ardından tohum yuvasının kapatılması için opsiyonel olarak yaylı ya da zincirli örtücü kullanılabilir.

Chain or Spring coverer

After than seeding you may close seed channel with spring or chain coverer as optional

